

op een verhoogd risico van hartfalen in de rosiglitazongroep. De gegevens laten niet toe een uitspraak te doen over het risico van myocardinfarct; het gering aantal gevallen van myocardinfarct in deze studie suggereert dat de studiepopulatie waarschijnlijk niet representatief is voor de diabetespatiënten bij wie een glitazon kan aangewezen zijn.

Hoewel deze interim-analyse een aantal beperkingen heeft (o.a. de geringe statistische *power*, de selectiebias) suggereren de resultaten, zoals de meta-analyse, eerder een

verhoging van het cardiovasculaire risico met rosiglitazon dan wel het verwachte gunstig effect.

Deze bevindingen bevestigen in ieder geval wat we schreven in de Folia van april 2007: “Metformine blijft de eerste keuze voor de startbehandeling van type 2-diabetes; de plaats van de glitazonen is beperkt omwille van hun ongewenste effecten en de onzekerheden over hun effecten op lange termijn”.

## Goed om weten

### TWEDE VACCIN TEGEN ROTAVIRUS: ROTATEQ®. LET OP: VERSCHILLEN MET ROTARIX® I.V.M. POSOLOGIE EN KOST

[Reeds verschenen in de rubriek “Goed om weten” op onze website op 1/6/2007]

Vorig jaar kwam in België een eerste vaccin tegen rotavirus op de markt, Rotarix® [zie Folia juli en december 2006, en februari en maart 2007]. Sedert 1 juni 2007 is er een tweede vaccin: Rotateq®. Beide vaccins moeten oraal worden toegediend. De vaccins verschillen qua samenstelling, maar qua doeltreffendheid en ongewenste effecten zijn er op dit ogenblik geen argumenten om het ene vaccin te verkiezen boven het andere. Er zijn wel verschillen in posologie en in kost voor de patiënt.

#### *Posologie*

- Rotarix®: 2 doses, met een interval van minstens 4 weken (de Hoge Gezondheidsraad raadt vaccinatie aan op de leeftijd van 2 maand en 3 maand).
- Rotateq®: 3 doses, met een interval van minstens 4 weken (de Hoge Gezondheidsraad raadt vaccinatie aan op de leeftijd van 2 maand, 3 maand en 4 maand).

Zowel voor Rotarix® als voor Rotateq® moet de vaccinatie zijn afgewerkt vóór de leeftijd van 6 maand. Deze vaccins kunnen op hetzelfde ogenblik worden toegediend als de vaccins tegen polio, difterie, tetanus, kinkhoest, Hib, hepatitis B en pneumokokken.

#### *Kost*

Voor Rotarix® en Rotateq® bedraagt het remgeld per dosis €10,60 voor gewoon verzekerden, € 7,10 voor verzekerden met voorkeursregeling.

- Rotarix®: voor de twee doses betaalt een gewoon verzekerde dus € 21,20.
- Rotateq®: voor de drie doses betaalt een gewoon verzekerde dus € 31,80.

De kost voor het RIZIV is voor beide vaccins vergelijkbaar; de publieksprijs (kost voor het RIZV + remgeld) bedraagt € 154,80 voor de twee doses Rotarix®, en € 164,16 voor de drie doses Rotateq®.