

- Hoofdstuk 6.2.4. **Paliperidon (Invega®▼**, beschikbaar sinds maart 2009) is een nieuw antipsychoticum voorgesteld voor de behandeling van schizofrenie. Paliperidon is de voornaamste actieve metabooliet van risperidon, en men verwacht dat de therapeutische en ongewenste effecten (o.a. neurologische stoornissen op korte termijn, gewichtstoename, verlenging van het QT-interval) vergelijkbaar zijn met deze van risperidon. De aandacht dient gevestigd te worden op het feit dat de comprimés op basis van paliperidon (met vertraagde vrijstelling) groot en niet vervormbaar zijn, en zouden kunnen leiden tot problemen van intestinale obstructie bij voorbeschikte patiënten, bv. bij stenose. De risico-batenverhouding van paliperidon lijkt dus niet beter dan deze van de andere antipsychotica. [*La Revue Prescrire* 2007;27:651-2] Een artikel over atypische antipsychotica zal binnenkort in de Folia verschijnen.
- Hoofdstuk 8.2.2. **Anidulafungine (Ecalta®▼**, beschikbaar sinds maart 2009) is een nieuw antimycoticum behorend tot de klasse van de echinocandinen, zoals caspofungine. Anidulafungine wordt voorgesteld voor de behandeling van invasieve infecties met candida bij volwassen niet-neutropene patiënten. De ongewenste effecten zijn vergelijkbaar met deze van caspofungine. [*La Revue Prescrire* 2008;28:652]
- Hoofdstuk 9.1.1.1.14. Een **tetraivalent vaccin tegen bof, mazelen, rubella en varicella (Priorix Tetra®)** is beschikbaar sinds maart 2009 voor de actieve immunisatie tegen deze aandoeningen bij kinderen vanaf 11 maanden tot 12 jaar oud. Het vaccinatieschema bestaat uit twee injecties met een interval van 6 à 12 weken. Op dit ogenblik wordt in België systematische vaccinatie tegen varicella niet aanbevolen door de Hoge Gezondheidsraad.
- Hoofdstuk 11.2.6. Een specialiteit op basis van **hydroxocobalamine (Cyanokit®)** voor parenterale toediening is beschikbaar sinds maart 2009 voor de behandeling van bevestigde of vermoede cyanidevergiftiging. Let op: de dosering van deze specialiteit is zeer hoog (2,5 g) en is niet geschikt voor de behandeling van vitamine B12-tekort.