

scherming biedt tegen prematuriteit en doodgeboorte, en tegen influenza-infectie bij kinderen in de eerste zes levensmaanden. Deze studies kennen echter een aantal beperkingen. Zijn de resultaten van studies uitgevoerd in (sub)tropische derdewereldlanden, extrapoleerbaar naar de situatie in gematigde klimaatzones met seizoensgebonden influenza? Is er in de observationele studies in Westerse landen sprake van een *healthy user effect*, waardoor de geziene gunstige effecten eerder te maken hebben met de betere gezondheidstoestand van de gevaccineerde vrouwen, dan wel met de vaccinatie zelf?

### **Veiligheidsprofiel van de influenzavaccins**

De studies bij zwangere vrouwen en de jarenlange ervaring met het vaccineren van zwangeren in het tweede of derde trimester hebben geen aanwijzingen van risico's voor het ongeboren kind door de vaccinatie aan het licht gebracht. De ervaring met de influenzavaccins bij zwangere vrouwen in het

eerste trimester is beperkt. Volgens het standaardwerk *Drugs in Pregnancy and Lactation* (Briggs et al., 9<sup>de</sup> editie, 2011) worden de influenzavaccins als veilig beschouwd over de ganse duur van de zwangerschap. Bij de moeder zijn dezelfde ongewenste effecten te verwachten als bij de algemene populatie.

### **Conclusie**

Vaccinatie tegen influenza van vrouwen in het tweede of derde trimester van de zwangerschap kan een beperkte gezondheidswinst geven, maar meer gegevens zijn noodzakelijk over de winst van vaccinatie in termen van morbiditeit en mortaliteit voor moeder en kind. Vanzelfsprekend kunnen bijkomende risicofactoren bij zwangere vrouwen, zoals onderliggende respiratoire of cardiale aandoeningen, het belang van vaccinatie tegen seizoensgebonden influenza bij zwangere vrouwen vergroten. De influenzavaccins worden als veilig beschouwd tijdens de zwangerschap; de ervaring met vaccinatie tegen influenza bij zwangere vrouwen in het eerste trimester is echter gering.

---

## **VERMELDING "DERDEBETALERSREGELING VAN TOEPASSING" OP VOORSCHRIFT INFLUENZAVACCIN**

[Reeds verschenen in de rubriek "Goed om te weten" op onze website op 08/10/13]

Het RIZIV voorziet terugbetaling van het griepvaccin voor bepaalde patiëntengroepen met verhoogd risico, als de behandelende arts op het voorschrift "**derdebetalingsregeling van toepassing**" heeft vermeld. Enkel indien deze specifieke vermelding aanwezig is, kan de apotheker de derdebetalersrege-

ling toepassen. Andere vermeldingen kunnen geen aanleiding geven tot terugbetaling. Voor de precieze lijst van de risicogroepen die terugbetaling genieten, kan u steeds de website [www.bcfi.be](http://www.bcfi.be) raadplegen; klik bij de desbetreffende specialiteit op het symbool  bij de terugbetalingsmodaliteiten.