

Folia Pharmacotherapeutica mei 2021

Goed om te weten

COVID-19 vaccins: bij welke allergieën zijn bijkomende voorzorgsmaatregelen vereist?

Op 12/04/21 verschenen de **herziene Belgische aanbevelingen over de allergieën die bijkomende voorzorgsmaatregelen vereisen alvorens de COVID-19 vaccins toe te dienen**: zie website Hoge Gezondheidsraad, klik **hier** voor directe link. Dit artikel is een update van ons "Goed om te weten"-bericht in de Folia van maart 2021.

De aanbevelingen geven:

- een **risicostratificatie vóór de eerste dosis**, met (1) de situaties waarin niet* mag gevaccineerd worden vooraleer de persoon is doorverwezen naar een allergoloog, (2) de situaties waarbij strenge voorzorgsmaatregelen vereist zijn, en (3) de situaties waarin de standaardvoorzorgsmaatregelen voldoende zijn;
- een **risicostratificatie na de eerste dosis**, met opnieuw (1) de situaties waarin niet* mag gevaccineerd worden vooraleer de persoon is doorverwezen naar een allergoloog, (2) de situaties waarbij strenge voorzorgsmaatregelen vereist zijn, en (3) de situaties waarin de standaardvoorzorgsmaatregelen voldoende zijn;
- de risicostratificaties worden ook aangeboden onder vorm van een **beslissingsboom**.

* Eén van de situaties waarin de COVID-19-vaccins **niet mogen worden toegediend tenzij op advies van een allergoloog**, is gekende overgevoeligheid voor één van de bestanddelen van het vaccin, met vooral aandacht voor **polyethyleenglycol (PEG)** in het geval van de mRNA-vaccins (Comirnaty®, COVID-19 Vaccine Moderna®) en voor **polysorbaat 80** in het geval van de vectorvaccins (Vaxzevria®, COVID-19 Vaccine Janssen®). De **hulpstoffen** zoals vermeld in de **SKP's van de verschillende vaccins** zijn de volgende:



- **Comirnaty®** (Pfizer/BioNTech):
 - ((4-hydroxybutyl)azaandiyl)bis(hexaan-6,1-diyl)bis(2-hexyldecanoat) (ALC-0315)
 - 2-[(polyethyleenglycol)-2000]-N,N-ditetradecylacetamide (ALC-0159)
 - 1,2-distearoyl-sn-glycero-3-fosfocholine (DSPC)
 - Cholesterol
 - Kaliumchloride
 - Kaliumdiwaterstoffosfaat
 - Natriumchloride
 - Dinatriumfosfaatdihydraat
 - Sucrose
 - Water voor injectie
- **COVID-19 Vaccine Moderna®** (Moderna Biotech Spain):
 - Lipide SM-102
 - Cholesterol
 - 1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (DSPC)
 - 1,2-dimyristoyl-rac-glycero-3-methoxypolyethylene glycol-2000 (PEG2000 DMG)
 - Tromethamol
 - Tromethamolhydrochloride
 - Azijnzuur
 - Natriumacetaatdihydraat
 - Sucrose
 - Water voor injectie
- **Vaxzevria® (AstraZeneca-vaccin, vroeger COVID-19 Vaccine AstraZeneca® genoemd):**
 - L-Histidine
 - L-Histidine-hydrochloridemonohydraat
 - Magnesiumchloridehexahydraat
 - Polysorbaat 80 (E 433)
 - Ethanol
 - Sucrose
 - Dinatriumedetaat(dihydraat)
 - Water voor injecties
- **COVID-19 Vaccine Janssen® (Janssen-vaccin, Johnson&Johnson-vaccin):**
 - 2-hydroxypropyl- β -cyclodextrine (HBCD)
 - Citroenzuur-monohydraat
 - Ethanol
 - Zoutzuur
 - Polysorbaat 80
 - Natriumchloride
 - Natriumhydroxide
 - Trinatriumcitraat-dihydraat
 - Water voor injecties

Nota. Voor al onze artikels in verband met geneesmiddelen bij COVID-19: zie onze website "[COVID-19 update](#)".

Colofon

De *Folia Pharmacotherapeutica* worden uitgegeven onder de auspiciën en de verantwoordelijkheid van het *Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie* (Centre Belge d'Information Pharmacothérapeutique), vzw erkend door het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG).

De informatie die verschijnt in de *Folia Pharmacotherapeutica* mag niet overgenomen worden of verspreid worden zonder bronvermelding, en mag in geen geval gebruikt worden voor commerciële of publicitaire doeleinden.

Hoofdredactie: (redactie@bcfi.be)

T. Christiaens (Universiteit Gent) en
J.M. Maloteaux (Université Catholique de Louvain).

Verantwoordelijke uitgever:

T. Christiaens - Nekkersberglaan 31 - 9000 Gent.